

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

TRỒNG VÀ CHĂM SÓC HOA CHUÔNG TRONG CHẬU

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-SNN ngày tháng 6 năm 2021
của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định)

1. Giống

Nên sử dụng cây giống cây mô vì có ưu điểm sạch bệnh, sinh trưởng khỏe mạnh, có khả năng chống chịu với điều kiện bất lợi của môi trường, chọn loại cây hoa có màu sắc được ưa chuộng như hoa kép đỏ hoặc tím hay đỏ viền trắng, tím viền trắng ... Cây sinh trưởng phát triển khỏe, bộ rễ trắng, không bị sâu bệnh, có từ 1 – 2 cặp lá thật.

2. Thời vụ trồng

Có thể trồng được quanh năm. Hoa Chuông thích nơi thoáng mát, không chịu được mưa nhiều, sương muối và cường độ ánh sáng mạnh, do vậy trồng hoa Chuông cần làm nhà che tránh mưa và hạn chế ánh sáng trực xạ. Tốt nhất nên làm giàn che nắng bằng lưới đen giảm 50 % ánh sáng.

3. Kỹ thuật làm đất

Chuẩn bị giá thể: chuẩn bị vật liệu trồng bao gồm vỏ đậu phộng, phân gà, tro, theo tỉ lệ 3:1:1.

Cách xử lý giá thể: vỏ đậu phộng, phân gà, được trộn theo tỉ lệ 3:1, thời gian ủ 3,5 tháng, cứ 10 – 15 ngày đảo đống ủ một lần, và kiểm tra ẩm độ đống ủ khoảng 50 - 60% là phù hợp (*Khi bóp một nắm đống ủ trong tay có cảm giác ướt nhưng nước không chảy ra ngoài là đủ độ ẩm*). Sau 3,5 tháng tiến hành trộn 1 phần tro và dùng 1kg chế phẩm Trichoderma trộn đều cho 1,5 - 2 tấn nguyên liệu, ủ kín 15 – 20 ngày sau đó cho vào chậu trồng cây.

(Ghi chú: Kiểm tra đống ủ khi thấy cỏ mọc lên là đủ điều kiện để trồng cây).

4. Mật độ và cách trồng

Chọn chậu có kích thước 14 – 16 cm. Mỗi chậu trồng 1 cây, cổ rễ cao bằng so với mặt giá thể. Sau khi trồng tưới nước vừa đủ ẩm, nên trồng cây vào buổi chiều mát là tốt nhất.

5. Chăm sóc

5.1. Tưới nước

Sau khi trồng cần tưới nước ẩm giá thể, những ngày sau chỉ phun sương 2-3 lần/ngày, khi cây lớn có thể tưới bằng vòi sen đủ ẩm cho cây, chú ý theo dõi thường xuyên chế độ nước của cây hoa Chuông, vừa kết hợp tưới gốc vừa phun sương tùy theo độ ẩm trong giá thể, và khi hoa nở tuyệt đối không phun nước lên hoa sẽ làm hoa nhanh tàn.

5.2. Bón phân

Dùng loại phân 30-10-10, 20-20-15, DAP, dầu cá, B1, Rong biển, Atonik, Siêu kali.

Thời kỳ bón: do thời gian sinh trưởng của cây hoa Chuông ngắn nên cần phun sớm, bón định kỳ.

Cách bón phân định kỳ cho hoa Chuông

+ Giai đoạn còn nhỏ: Sau khi trồng 1 tuần phun 30-10-10, sau đó 5 ngày phun 1 lần có kết hợp Dầu cá hoặc B1 hay Rong biển.

+ Giai đoạn cây lớn 3 tuần sau trồng: Tiến hành bón gốc 20-20-15, DAP với liều lượng 1,5g/cây, kết hợp phun Dầu cá, Rong biển, super Boom xen kẽ, 2 tuần bón gốc một lần. Đến khi cây gần có nụ, phun Canxi Bo làm cho màu sắc hoa thêm rực rỡ.

5.3. Ngắt đọt và tỉa nụ

Sau khi trồng 10 – 15 ngày, tiến hành ngắt đọt, để lại 1 – 2 cặp lá.

Muốn cho hoa trở tập trung, ta tiến hành cắt bỏ 2 nụ hoa đầu tiên khi các nụ hoa sau xuất hiện.

Từ khi mua về trồng (sau ra ngôi) đến ra hoa 70-75 ngày, trên 1 hoa từ khi hoa nở đến tàn khoảng 4 – 6 ngày, suốt đọt hoa của một cây từ 10-15 ngày.

6. Phòng trừ sâu bệnh hại

Hoa Chuông rất dễ bị bệnh thối nhũn do vi khuẩn và bị côn trùng, sâu ăn lá, nhện, rệp sáp, sâu vẽ bùa ... gây hại.

Thường xuyên vệ sinh thông thoáng khu vực trồng hoa, cắt tỉa lá sâu bệnh bỏ nơi xa tiêu hủy để tránh nguồn sâu bệnh lây lan. Dùng thuốc hóa học: Confidor 100SL, Proclaim 1.9EC, Ridomil Gold 68WG, Aliette 800 WG liều dùng theo khuyến cáo.

Đối với thuốc trừ sâu hại, phun lúc mật độ sâu đến ngưỡng phòng trừ, theo nguyên tắc “4 đúng”: đúng lúc – đúng thuốc – đúng cách – đúng liều lượng ./.

7. Xuất vườn:

Sau trồng khoảng 70-75 ngày, hoa chuông sẽ ra hoa và đủ điều kiện xuất bán. Khi vận chuyển chú ý va chạm, gãy đập hoa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Kết quả Đề tài NCKH của tỉnh Bình Định do Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Bình Định thực hiện, nghiệm thu 2019.

- Quy trình thâm canh một số giống hoa ngắn ngày (Ban hành theo Quyết định số: 1129 /QĐ-SNN ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định).